

De heer 5.1.2E

Per e-mail: 5.1.2E [@loyr.nl](mailto:5.1.2E@loyr.nl)

Behandeld door	Woo-team	Datum van dit besluit	14 september 2023
Dossiernummer	2023-0275	Ons kenmerk	11108448/2
E-mail	woo@utrecht.nl	Onderwerp	Woo-besluit de inrichting van de Douwe Egberts fabriek
Bijlage(n)	Diverse		
Uw kenmerk	Geen	Verzonden op	Datum mail
Datum uw verzoek	3 april 2023		

Geachte heer 5.1.2E

Uw Woo-verzoek

U hebt een verzoek op grond van de Wet open overheid (hierna: de Woo) gedaan. U vroeg ons om de documenten over de inrichting van de Jacobs Douwe Egberts fabriek, gevestigd aan de Vleutensevaart openbaar te maken. U vroeg specifiek om alle informatie (waaronder, maar niet beperkt tot besluiten, (concept)rapporten, aanvragen, meldingen, verslagen, notities, correspondentie, e-mails, telefoonberichten, etc.) ter zake de volgende onderwerpen:

- vergunningen, inclusief aanvragen en bijlagen, voor de inrichting van de Jacobs Douwe Egberts aan de Vleutensevaart;
- milieu-meldingen over de inrichting;
- meldingen van ongewone voorvallen binnen de inrichting in de afgelopen vijf jaar;
- milieu-gerelateerde correspondentie over de inrichting in de afgelopen vijf jaar;
- onderzoeken ter zake de milieuprestaties en emissies van de inrichting (waaronder, maar niet beperkt tot stikstof, geur en geluid);
- de geuremissies van de inrichting;
- de geluidproductie van de inrichting;
- de stikstofemissies van de inrichting en depositie daarvan op natuurgebieden;
- de bodem onder de inrichting;
- de eventuele verplaatsing van de inrichting;
- de realisatie van woningbouw in de omgeving van de inrichting;
- toezicht en handhaving ter zake de inrichting en uitgevoerde inspecties.

Precisering

Uw verzoek was voor ons niet duidelijk. Daarom hebben we telefonisch contact met u opgenomen om uw verzoek te verduidelijken. Uit dit gesprek zijn de volgende punten naar voren gekomen:

- Punt 1 vergunningen: Het gaat om de huidige stand van zaken;
- Punt 2: milieumeldingen; ook dit gaat om de huidige stand van zaken;
- Punt 3 en 4 zijn gespecificeerd in tijd in het verzoek tot de afgelopen 5 jaar;
- punt 5 t/m 9: wat zijn de meest recente meetgegevens qua emissies, bodem, e.d.;
- punt 10. zijn er plannen voor verplaatsing van DE?;
- Punt 11 woningbouw: plannen voor woningbouw van enige omvang in de nabije omgeving, hiervan alles. Ook als er bijv. alleen nog wat informele mails zijn gewisseld over mogelijke ideeën.

Ontvangst en beslistermijn

In de ontvangstbevestiging van uw verzoek hebben wij u de mogelijkheid gegeven om eventuele zienswijze over het openbaar maken van uw verzoek aan ons kenbaar te maken. Van die mogelijkheid hebt u geen gebruik gemaakt.

Een deel van de gevraagde informatie gaat over milieu-informatie en een deel gaat over overige informatie. Helaas was uw Woo-verzoek zo gecompliceerd dat het ons niet is gelukt om binnen de termijn van zes weken een beslissing te nemen op uw verzoek. Ingeval een verzoek zo omvangrijk en gecompliceerd is mag het bestuursorgaan meer tijd nemen om te besluiten.

Op 27 juli 2023 hebt u bericht ontvangen dat de beoordeling van uw verzoek is uitgesteld omdat wij belanghebbenden in de gelegenheid hebben gesteld een zienswijze te geven over de voorgenomen openbaarmaking van de documenten.

Reactie op ingebrekestelling

Op 19 juni 2023 ontvingen wij uw ingebrekestelling voor het niet op tijd beslissen op uw Woo-verzoek. Het overschrijden van de termijn kwam voornamelijk doordat het verzamelen van de documenten langer duurde dan voorzien, onder andere doordat bij de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) stukken moesten worden opgevraagd. Daarnaast moesten wij aan meerdere derde belanghebbenden de gelegenheid geven om een zienswijze uit te brengen. Als een verzoek zo omvangrijk en gecompliceerd is dat niet binnen zes weken kan worden besloten op een verzoek dat geldt volgens de wetgever:

Verzoekers zullen zich moeten realiseren dat het recht op informatie niet inhoudt dat een bestuursorgaan tot het onmogelijke is gehouden en zullen zich coöperatief moeten opstellen als zij een zodanig omvangrijk of gecompliceerd verzoek doen, dat dit niet binnen de wettelijke termijn kan worden afgehandeld.

Dat betekent in uw geval dat u moet wachten totdat alle documenten zijn beoordeeld en alle derde belanghebbenden hun zienswijzen hebben uitgebracht.

Documentenonderzoek

Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij gekeken welke documenten er binnen de gemeente Utrecht (afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving en Ruimte) aanwezig zijn en bij onze uitvoeringsorganisatie RUD (Regionale Uitvoeringsdienst). De RUD voert voor het college uitvoerende taken uit op het vlak van de bedrijfsinrichting. Een overzicht van deze documenten vindt u in bijlage I. Hierna leest u wat wij over dit dossier besluiten.

GEEN BESLUIT: al openbaar/valt niet onder de Woo

Op een deel van uw verzoek nemen wij geen besluit. Een deel van de gevraagde informatie is al openbaar en kunt u vinden op internet en een deel valt niet onder de Woo.

Al openbaar

Als iets al openbaar is, kunnen we niet meer besluiten om het openbaar te maken. De Woo is niet van toepassing op deze informatie. U kunt hier geen bezwaar tegen maken. De volgende documenten kunt u vinden op internet. De links verwijzen naar de websites:

[Gemeenteblad 2019, 299057](#) | [Overheid.nl](#) > [Officiële bekendmakingen \(officielebekendmakingen.nl\)](#)

[Thomas a Kempisplantsoen: opnieuw ontwikkelen | gemeente Utrecht](#)

Eerder gedaan Woo-verzoek

Een deel van de informatie die u vraagt is al openbaar geworden door een eerder gedaan Woo-verzoek. Aangezien de stukken moeilijk vindbaar zijn op het internet zullen we deze documenten meesturen bij dit Woo-besluit.

Valt niet onder de reikwijdte van Woo

Bij het verzamelen van de gevraagde documenten hebben wij ook een uittreksel van het handelsregister over JACOBS DOUWE EGBERTS NL B.V. (30042333). Het handelsregister is een openbaar register die eenieder zelf kan raadplegen. De Wob is niet van toepassing op openbare documenten van het handelsregister (Uitspraak Raad van State van 09-05-2018, ECLI:NL:RVS:2018:1540) en deze dient u bij hun op te vragen. Wij verstrekken dit document niet.

 20230301104848_Roxit-002033329_000 uittr_71

ZIENSWIJZEPROCEDURE

Wij hebben belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven over de voorgenomen openbaarmaking van de documenten.

Zienswijze Jacobs Douwe Egberts

Wij hebben Jacobs Douwe Egberts in de gelegenheid gesteld om via een zienswijze aan te geven of zij bezwaar hebben tegen het openbaar maken van de documenten zoals opgenomen in bijlage II. Zij hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt en aangegeven bezwaar te hebben tegen openbaarmaking van deze documenten. Zij hebben bij verschillende documenten aangegeven dat er nog concurrentie gevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens instonden. Na heroverweging hebben wij besloten om mee te gaan in de zienswijze en de concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens weg te lakken.

Ten aanzien van een aantal documenten hebben zij aangegeven een bedrijfsadres weggelakt te willen hebben. Wij hebben dit beoordeeld en besloten om hier niet in mee te gaan, omdat het niet herleidbaar is tot een persoon en het naar ons inziens niet leidt tot een bedreiging. Wij zullen deze documenten uitgesteld verstrekken. U leest meer over wat dit betekent onder het kopje "uitgesteld verstrekken".

Naast bovengenoemde bezwaren gaven zij aan dat het document "reactie op beoordeling blauw" niet onder de reikwijdte van dit Woo-verzoek valt, omdat het gaat om een overleg tussen twee particuliere bedrijven. Zij geven aan dat het stuk geen betrekking heeft op een verhouding tussen/met de overheid waardoor het buiten de reikwijdte van de Woo valt. Wij gaan hier niet in mee. De Woo is van toepassing op alle informatie die de overheid onder zich heeft. Het genoemde document hebben wij in ons bezit en valt daarmee onder de reikwijdte. Wij zullen dit document uitgesteld verstrekken.

Tot slot gaven zij aan dat in "Roxit-001261010_000 projectplan nw schoorsteen" gegevens stonden die herleidbaar zijn tot een persoon. Wij gaan hier niet in mee, omdat het gaat om contactgegevens van een bedrijf en niet van een specifiek persoon. Dit document zullen wij uitgesteld verstrekken.

Zienswijze Buro Blauw

Wij hebben Buro Blauw in de gelegenheid gesteld om via een zienswijze aan te geven of zij bezwaar hebben tegen het openbaar maken van onderstaande documenten. Zij hebben van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt. Wij maken de documenten openbaar zoals wij ons hadden voorgenomen.

-  20200220145356_FW verzoek om reactie op ingekomen mail van JDE_11
-  20201221183447_FW laatste aanpassing als reactie op verzoek eindsituatie_15
-  20230504115600_Second opinion Buro Blauw januari 2020_58
-  20230504115600_Second opinion geuronderzoek tijdelijke situatie okt 2020_59
-  20230504115600_Verslag telefonisch overleg naam en naam 6-4-2020_61

Zienswijze Hooper architects

Wij hebben Hooper architects in de gelegenheid gesteld om via een zienswijze aan te geven of zij bezwaar hebben tegen het openbaar maken van onderstaande documenten. Zij hebben van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt. Wij maken de documenten openbaar zoals wij ons hadden voorgenomen.

-  20191205111528_Roxit-001261016_000 foto_7
-  20191205111536_Roxit-001261019_000 tekening_8
-  20191205154522_Roxit-001261013_000 tekeningen_10
-  20191206080558_Roxit-001261014_000 tekeningen_14

Noorman Bouw- en Milieu-advies

Met ingang van 3 april 2017 is WNP raadgevende ingenieurs verder gegaan als Noorman Bouw- en milieu-advies. Wij hebben Noorman Bouw- en Milieu-advies in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze te geven over de onderstaande documenten.

Wij hebben Noorman Bouw- en Milieu-advies in de gelegenheid gesteld om via een zienswijze aan te geven of zij bezwaar hebben tegen het openbaar maken van onderstaande documenten. Zij hebben gebruik gemaakt van deze gelegenheid en aangegeven geen bezwaar te hebben tegen openbaarmaking van deze documenten.

-  20190520081654_Roxit-001126313_000 bijlage (akoetisch ondz) bij melding_2
-  20191206084454_Roxit-001261497_000 akostischonderz. bij melding act_16
-  20191206084548_Roxit-001261501_000 akostischonderz. N04a bij melding act_19
-  20230504115600_Akoestisch onderzoek bij melding vervanging schoorsteen_43
-  20190702110444_meetrapport 6131127.R01c d.d_2
-  20190702110444_rapport 6081367.R01a d.d_3
-  20190702110444_rapport 6111151.R01a d.d_4

Zienswijze KW3

Wij hebben KW3 in de gelegenheid gesteld om via een zienswijze aan te geven of zij bezwaar hebben tegen het openbaar maken van de onderstaande documenten. Zij hebben van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt. Wij maken de documenten openbaar zoals wij ons hadden voorgenomen.

-  20200211092218_KW3-20190081R01 final_6
-  20230504115600_Emissiemetingen_48

Zienswijze SOMMER

Wij hebben SOMMER in de gelegenheid gesteld om via een zienswijze aan te geven of zij bezwaar hebben tegen het openbaar maken van onderstaande documenten. Zij hebben van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt. Wij maken de documenten openbaar zoals wij ons hadden voorgenomen.

-  20200409093652_Roxit-001345842_000 tekening plaatsing extra silocellen_31
-  20200409093830_Roxit-001345843_000 tekening plaatsing extra silocellen_32
-  20200409093912_Roxit-001345849_000 tekening plaatsing extra silocellen_36
-  20230504115600_02 meerbestandenuploaden_2_Jacobs Douwe Egberts NL_25
-  20230504115600_03 up_indelinginrichting_1_Jacobs Douwe Egberts NL_27
-  20230504115600_04 meerbestandenuploaden_1_Jacobs Douwe Egberts NL_28

Zienswijze Sweco

Wij hebben Sweco in de gelegenheid gesteld om via een zienswijze aan te geven of zij bezwaar hebben tegen het openbaar maken van onderstaande documenten. Zij hebben gebruik gemaakt van deze gelegenheid en aangegeven geen bezwaar te hebben tegen openbaarmaking van deze documenten.

-  20191205154534_Roxit-001261020_000 ruimtelijk onderbouwing nw schoorsteel_13
-  20191206130808_Roxit-001261011_000 uitgangspunten constructie_20
-  20200720131350_Roxit-001414231_000 tekening tbv melding dakopbouw en toc_41
-  20200720131400_Roxit-001414232_000 tekening tbv melding dakopbouw en toc_42
-  20220803100717_20210407 - Notitie energielabelverbetering JDE Utrecht NT_68
-  20230504115600_02 meerbestandenuploaden_1_Jacobs Douwe Egberts N_24
-  20230504115600_03 meerbestandenuploaden_2_Jacobs Douwe Egberts N_26

Zienswijze Peutz

Wij hebben Peutz in de gelegenheid gesteld om via een zienswijze aan te geven of zij bezwaar hebben tegen het openbaar maken van onderstaand document. Zij hebben van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt. Wij maken de documenten openbaar zoals wij ons hadden voorgenomen.

-  20230504115600_2017.10.31 GEUR Goedkeuring Peutz De Blend middels foutie_33

Zienswijze Witteveen en Bos

Wij hebben Witteveen en Bos in de gelegenheid gesteld om via een zienswijze aan te geven of zij bezwaar hebben tegen het openbaar maken van onderstaande documenten. Zij hebben van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt. Wij maken de documenten openbaar zoals wij ons hadden voorgenomen.

-  20201228143042_119568-20-019_17
-  20210107084430_119568-20-019_48
-  20210107093938_Roxit-001519725_000 geurmetingen melding act_49
-  20230504115600_2019.07_35
-  20230504115600_2019.08_36
-  20230504115600_Geurmetingen en berekeningen tijdelijke situatie rapport_50
-  20230504115600_Reactie op beoordeling Blauw concept 041220 m_56
-  20230504115600_Verslag telefonisch overleg naam en naam 6-4-2020_61

BESLUIT OPENBAAR MAKEN

Wij maken sommige documenten volledig openbaar, andere gedeeltelijk openbaar en andere niet openbaar.

Openbaar

Op grond van de Woo besluiten wij de documenten zonder zwarte balken volledig openbaar te maken.

Gedeeltelijk openbaar

Wij besluiten de documenten met zwarte balken gedeeltelijk openbaar te maken. De bescherming van concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens en de bescherming van persoonsgegevens wegen voor ons zwaarder dan het belang van openbaarmaking van deze gegevens.

De gegevens die wij niet openbaar maken hebben wij in de documenten in de bijlagen onleesbaar gemaakt met een zwarte balk. In deze zwarte balk staat een code, bijvoorbeeld 5.1.2E. Dit verwijst naar artikel 5.1 lid 2 onder e van de Woo. In de toelichting bij dit besluit leest u meer over de betekenis van deze codes en de reden waarom wij die gegevens niet openbaar maken.

Datum 14 september 2023
Ons kenmerk 11108448/2

Niet openbaar

Wij besluiten het document "Nota van bevindingen – JDE Vleutensevaart" niet openbaar te maken. Het document is in opdracht van ons opgesteld door de RUD ten behoeve van informeel overleg tussen het bestuur van Utrecht en de directie van Jacobs Douwe Egberts. Wij verstrekken dit document niet op grond van het goed functioneren van de gemeente. U kunt hier meer over lezen in de toelichting bij dit besluit.

 Nota van bevindingen - JDE Vleutensevaart

Wij besluiten het document "20230125 brief RUD Richtlijnen voor het aanstaande overleg met directie van JDE" in het geheel niet openbaar te maken. Dit document betreft een door een RUD opgesteld ambtelijk document voor intern beraad. Uit onderzoek blijkt dat de tekst is aan te merken als een persoonlijke beleidsopvatting van de betreffende RUD medewerker, dat de tekst onjuistheden bevat en de tekst dusdanig is geschreven dat feiten en persoonlijke beleidsopvattingen met elkaar verweven zijn. Het onderscheiden van de persoonlijke beleidsopvattingen en feitelijke informatie is daardoor niet mogelijk.

 20230125 brief RUD Richtlijnen voor het aanstaande overleg met directie van JDE

Uitgestelde verstrekking

Naar aanleiding van de zienswijze van Jacobs Douwe Egberts hebben we besloten om onderstaande documenten uitgesteld te verstrekken. Dit betekent dat Jacobs Douwe Egberts in de gelegenheid wordt gesteld om een procedure aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Zij hebben twee weken de tijd, vanaf de dag dat dit besluit openbaar wordt gemaakt, om dit te doen. Wanneer zij geen procedure starten bij de voorzieningenrechter zullen wij de documenten aan u verstrekken. Als Jacobs Douwe Egberts een procedure aanhangig maakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland wachten wij totdat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan over hoe de documenten mogen worden verstrekt.

 20191205111444_Roxit-001261010_000 projectplan nw schoorsteen_6
 20191206133734_RE Ontvangstbevestiging Vleutensevaart 35 in Utrecht (HZ_WAB_21)
 20210107084430_FW melding JDE vervanging schoorsteen_47
 20220803100717_RE Energieplicht 1 januari 2023_66
 20200211092218_FW resultaten geurmetingen JDE_5
 20200212195304_RE Energielabel kantoorgebouwen_7
 20200220145356_FW verzoek om reactie op ingekomen mail van JDE_11
 20200224134411_FW Energielabel kantoorgebouwen_12
 20200514095145_RE reactie RUD op lopende vraag JDE mbt vervanging schoor_13
 20200611092328_RE reactie op verzoek eindsituatie pijp_14
 20201221183447_FW laatste aanpassing als reactie op verzoek eindsituatie_15
 20201228143042_RE melding JDE vervanging schoorsteen_16
 20230504115600_Reactie op beoordeling Blauw concept 041220 m_56

Datum 14 september 2023
Ons kenmerk 11108448/2



Vragen?

Als u vragen hebt over dit besluit of het hier niet mee eens bent, neemt u dan eerst contact met ons op.

Per e-mail: woo@utrecht.nl. Zet in uw e-mail het dossiernummer of zaaknummer.

Telefonisch: 14 030 (Klant Contact Centrum gemeente Utrecht). Geef aan dat u een vraag hebt over een Woo-verzoek. De medewerker verbindt u dan door met de juiste collega.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Utrecht,

N. Oosterwegel
op 14-09-2023

N. Oosterwegel
Clustermanager

BEZWAAR

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u ons dat laten weten ('bezwaar maken'). Wij gaan dan nog een keer goed naar ons besluit kijken. U moet uw bezwaar versturen *binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief staat*. Als u uw bezwaar later verstuurt, dan bestaat de kans dat wij uw bezwaar volgens de wet niet meer mogen behandelen.

U kunt op twee manieren bezwaar maken

1. Digitaal

Hiervoor gebruikt u het digitale formulier op www.utrecht.nl/bezwaar. Bezwaar maken kan *niet* per e-mail.

2. Met een brief

U kunt uw bezwaar per brief sturen aan:
Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Wat moet er in uw bezwaar staan?

- a. een omschrijving van dit besluit (staat bij Onderwerp bovenaan deze brief);
- b. de verzenddatum en het kenmerk van deze brief (staat ook bovenaan deze brief).

➔ U mag in plaats van a. en b. ook een kopie van deze brief meesturen.

- c. de reden(en) waarom u vindt dat ons besluit niet klopt;
 - d. uw naam, adres, handtekening;
 - e. het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent;
 - f. de datum waarop u de brief verstuurt.
-

TOELICHTING OP CODES IN ZWARTE BALKEN

5.1.1C: Bedrijfs- en fabricagegegevens

Als deze gegevens vertrouwelijk aan de gemeente gegeven zijn, mogen wij ze op grond van artikel 5.1 lid 1 onder c van de Woo niet openbaar maken. Soms kunnen wij om die reden het hele document niet verstrekken. Soms kunnen wij het document gedeeltelijk verstrekken. Dan maken wij alleen de bedrijfs- en fabricagegegevens onleesbaar. Het gaat in dit geval over gegevens over de productie van Jacobs Douwe Egberts.

5.1.2E : Eerbiediging persoonlijke levenssfeer

Om te voorkomen dat iedereen weet om wie het gaat, hebben wij namen, rechtstreekse e-mailadressen en telefoonnummers onleesbaar gemaakt. Zo voorkomen we dat deze mensen in hun persoonlijke levenssfeer worden geschaad door het gebruik van deze informatie op het internet. Ook voorkomen we zo dat iemand privé benaderd wordt of dat met de gegevens wordt gefraudeerd. Dit doen wij op grond van artikel 5.1 lid 2 onder e van de Woo.

Niet iedereen beschermen we zo. Personen die wegens hun functie in de openbaarheid treden vallen hierbuiten. Hun namen blijven leesbaar. Bij burgers kunt u denken aan directeuren van bedrijven die in het Handelsregister zijn ingeschreven. Bij ambtenaren gaat het bijvoorbeeld om ambtenaren die namens een bestuursorgaan besluiten nemen, leidinggevend en communicatiemedewerkers die met hun naam en contactgegevens op de website staan. Ook namen van bestuurders blijven leesbaar. Tot ambtenaren die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden rekent de rechter (uitspraak Afdeling van 4 april 2018 met kenmerk 201702572/1/A3 ECLI:NL:RVS:2018:1115) onder andere beleidsmedewerkers, administratief medewerkers en toezichthouders.

Handtekeningen van leidinggevend hebben we gedeeltelijk onleesbaar gemaakt. Zo kunt u zien dat de besluiten zijn ondertekend, maar is de handtekening niet eenvoudig na te maken. Namen van organisaties, afdelingen of bedrijven blijven leesbaar. Dat zijn geen gegevens van personen. Hetzelfde geldt voor huisnummers.

5.1.2I: Goed functioneren overheidsorgaan

Het goed functioneren van de gemeenteraad/ het college van burgemeester en wethouders weegt voor ons zwaarder dan het belang van openbaarmaking van deze informatie. Het voorbereiden van besprekingen met de directie van Jacobs Douwe Egberts en bepalen van onze positie daarin vereist vertrouwelijkheid. Openbaarmaking van dit document leidt ertoe dat Jacobs Douwe Egberts inzicht krijgt in onze voorbereidingen, hoe wij uitleg geven aan bepaalde onderdelen van milieusituatie van de bedrijfslocatie en de wijze waarop wij positie daarin bepalen. Daarom maken wij die op grond van artikel 5.1 lid 2 sub i van de Woo niet openbaar.

PB: Persoonlijke beleidsopvattingen

Op grond van artikel 5.2 eerste lid van de Woo kunnen we persoonlijke beleidsopvattingen in documenten die bestemd zijn voor intern beraad, onleesbaar maken omdat de gedachtenvorming binnen overheden moet worden beschermd. Ook documenten van derden kunnen bedoeld zijn voor intern beraad. Als het mogelijk is, maken wij deze documenten gedeeltelijk openbaar. We verstrekken dan geen informatie over de persoonlijke beleidsopvattingen of alleen zo dat u niet kunt lezen wie deze mening heeft.

Sommige documenten bestaan bijna helemaal uit persoonlijke beleidsopvattingen. Het is dan ook niet mogelijk ze gedeeltelijk te verstrekken. Dan blijft er niets over van de documenten. Daarom verstrekken wij ze niet.

Datum 14 september 2023
Ons kenmerk 11108448/2

Bijlage I Alle bij ons aanwezige documenten

 20190520081642_Roxit-001126312_000 melding activiteitenbelsuit DE mei 20_1	 20210610160058_Roxit-001629270_000 melding 8952031 (anoniem) overlast zoemg_57
 20190520081654_Roxit-001126313_000 bijlage (akoetisch ondz) bij melding_2	 20210611082144_Roxit-001629447_000 behandelbericht NAAM_58
 20190702110444_JDE diverse rapporten_1	 20211214114212_Reactie via medewerker_59
 20190702110444_meetrapport 6131127.R01c d.d.2	 20211214114212_reactiefomulier_9572127_60
 20190702110444_rapport 6081367.R01a d.d.3	 20211221065410_Roxit-001756119_000 behandelbericht NAAM_61
 20190702110444_rapport 6111151.R01a d.d.4	 20220303144952_Roxit-001803259_000 melding 9827575 (anoniem) geuroverlast_62
 20190716115152_05191_3	 20220615142126_Roxit-001869585_000 melding 10168682 overlast zoemgeluid_63
 20191202095952_Roxit-001257862_000 melding 7097784 geuroverlast_4	 20220801160352_Roxit-001902513_000 melding 10318483 geuroverlast DE in L_64
 20191202114520_Roxit-001258019_000 behandelbericht melding 7097784_5	 20220802131514_Roxit-001903140_001 behandelbericht melding 10318483 NAAM_65
 20191205111528_Roxit-001261016_000 foto_7	 20220803100717_20210407 - Notitie energielabelverbetering JDE Utrecht NT_68
 20191205111536_Roxit-001261019_000 tekening_8	 20220915114849_FW jaarproductie JDE Utrecht 2009-2019_19
 20191205154522_Roxit-001261013_000 tekeningen_10	 20230203094508_Roxit-002015926_000 melding SIG-34931 overlast zoemgeluid DE_69
 20191205154528_Roxit-001261022_000 tekening_11	 20230210172102_Roxit-002021222_000 behandelbericht SIG-34931 DÖ_70
 20191205154532_Roxit-001261021_000 aanvraag goedkeuring bouwveiligheidsplan_12	 20230306085830_Roxit-002035413_000 constateringsbrief label C NAAM mrt 2023_72
 20191205154534_Roxit-001261020_000 ruimtelijk onderbouwing nw schoorste_13	 20230328140558_Roxit-002050666_000 melding SIG-52531geluidsoverlast luchtbe_73
 20191206080558_Roxit-001261014_000 tekeningen_14	 20230329113056_Roxit-002051296_000 behandelbericht SIG-52531_74
 20191206084442_Roxit-001261496_000 situatietekening bij melding act_15	 20230404130400_Roxit-002055288_000 melding SIG-54685 geuroverlast DE_75
 20191206084454_Roxit-001261497_000 akostischonderz. bij melding act_16	 20230412121408_Roxit-002059700_000 melding SIG-57313 geluidsoverlast ventila_76
 20191206084516_Roxit-001261498_000 beschrijving schoorsteenvervanging_17	 20230418194330_Roxit-002064829_000 behandelbericht SIG-54685 DÖ_77
 20191206084536_Roxit-001261500_000 melding act_18	 20230420224458_Roxit-002059998_000 behandelbericht SIG-57313 DÖ_78
 20191206084548_Roxit-001261501_000 akostischonderz. N04a bij melding act_19	 20230504115600_01 melding_Jacobs Douwe Egberts N_22
 20191206130808_Roxit-001261011_000 uitgangspunten constructie_20	 20230504115600_01 melding_Jacobs Douwe Egberts NL_23
 20191206153724_Roxit-001262040_000 foto bovenaanzicht DE_22	 20230504115600_02 meerbestandenuploaden_1_Jacobs Douwe Egberts N_24
 20191213115008_Roxit-001266740_000 constateringsbrief Milieucontrole RUD 21_23	 20230504115600_02 meerbestandenuploaden_2_Jacobs Douwe Egberts NL_25
 20191218194512_Roxit-001261015_000 tekening schoorsteen_24	 20230504115600_03 meerbestandenuploaden_2_Jacobs Douwe Egberts N_26
 20191218200056_Roxit-001261009_000 tekening dakaanzicht_25	 20230504115600_03 up_indelinginrichting_1_Jacobs Douwe Egberts NL_27
 20191219084536_Roxit-001270188_000_26	 20230504115600_04 meerbestandenuploaden_1_Jacobs Douwe Egberts NL_28
 20200107130100_Roxit-001279531_000 constateringsbrief energie EP jan 2020_27	 20230504115600_04 up_bijlageoprichtingwijziging_1_Jacobs Douwe Egberts N_29
 20200122085518_Roxit-001289430_000 brief vergunningen_28	 20230504115600_05 up_bijlageoprichtingwijziging_1_Jacobs Douwe Egberts N_30
 20200122085752_Roxit-001289439_000 schermabeelding_29	 20230504115600_06 up_indelinginrichting_1_Jacobs Douwe Egberts N_31
 20200122085758_Roxit-001289440_000 schermabeelding_30	 20230504115600_06 up_situatieschets_1_Jacobs Douwe Egberts NL_32
 20200211092218_KW3-20190081R01 final_6	 20230504115600_2017.10.31 GEUR Goedkeuring Peutz De Blend middels foutie_33
 20200213113608_FW resultaten geurmetingen JDE_8	 20230504115600_2019.01.08 besluit M.E.R_34
 20200213115054_RE resultaten geurmetingen JDE_9	 20230504115600_2019.07.35
 20200219142508_FW Energielabel kantoorgebouwen_10	 20230504115600_2019.08.36
 20200409093652_Roxit-001345842_000 tekening plaatsing extra silocellen_31	 20230504115600_2020.12.37
 20200409093830_Roxit-001345843_000 tekening plaatsing extra silocellen_32	 20230504115600_2023.01.26 RUD_bijlage bij addendum - 2019.11.40
 20200409093840_Roxit-001345844_000 tekening plaatsing extra silocellen_33	 20230504115600_advies aan naam mbt D.E.41
 20200409093850_Roxit-001345845_000 tekening plaatsing extra silocellen_34	 20230504115600_Afrondingsbrief melding AB akkoord_2_42
 20200409093900_Roxit-001345846_000 tekening plaatsing extra silocellen_35	 20230504115600_Akoestisch onderzoek bij melding vervanging schoorsteen_43
 20200409093912_Roxit-001345849_000 tekening plaatsing extra silocellen_36	 20230504115600_Beschrijving van de schoorsteenvervanging_44
 20200512093726_Roxit-001365017_000 afrondingsbrief melding activiteiten bes_37	 20230504115600_Brief bij aankondiging maatwerkbesluit tijdelijke situatie_45
 20200527083624_Roxit-001375458_000 afrondingsbrief melding activiteitenbesl_38	 20230504115600_Brief melding niet akkoord_46
 20200629123934_Roxit-001399188_000 besluit maatwerkvoorschriften DE NAAM_39	 20230504115600_Concept maatwerkbesluit tijdelijke situatie_47
 20200720131342_Roxit-001414230_000 Melding activiteitenbesluit JDE_40	 20230504115600_Emissiemetingen_48
 20200720131350_Roxit-001414231_000 tekening tbv melding dakopbouw en toc_41	 20230504115600_Geurcontouren tijdelijke situatie_49
 20200720131400_Roxit-001414232_000 tekening tbv melding dakopbouw en toc_42	 20230504115600_Geurmetingen en berekeningen tijdelijke situatie rapport_50
 20200722101612_Roxit-001414235_000 melding JDE dakopbouw situatie_43	 20230504115600_Maatwerkbesluit geluid JDE 15 juni 2020_51
 20200722101718_Roxit-001414233_000 melding JDE dakopbouw beschrijving_44	 20230504115600_Maatwerkbesluit geur geluid lozing en registratie 17 april 2_52
 20200925101330_Roxit-001455023_000 melding 8000336 (anoniem) geuroverlast D_45	 20230504115600_Maatwerkbesluit tijdelijke situatie vervanging schoorsteen_53
 20201228143042_119568-20-019_17	 20230504115600_Maatwerkbesluit uitbreiding productiecapaciteit 17 juni 2016_54
 20210105075718_Roxit-001517730_000 afrondingsbrief activiteitenbesluit nav_46	 20230504115600_Melding tijdelijke situatie ivm vervanging schoorsteen_55
 20210107084430_119568-20-019_48	 20230504115600_RUD Afrondingsbrief melding AB 20 12536 JDE akkoord_57
 20210107093938_Roxit-001519725_000 geurmetingen melding act_49	 20230504115600_Second opinion Buro Blauw januari 2020_58
 20210107094004_Roxit-001519729_000 afrondingsbrief melding act_50	 20230504115600_Second opinion geuronderzoek tijdelijke situatie okt 2020_59
 20210202085250_Roxit-001537246_000 constateringsbrief (her)controle Milieu_51	 20230504115600_Situatietekening_60
 20210330082110_Roxit-001576881_000 brief bij conceptbesluit maatwerkvoorsch_52	 20230504115600_Verslag telefonisch overleg naam en naam 6-4-2020_61
 20210426090302_Roxit-001596632_000 besluit maatwerkvoorschr_53	 20230504115600_Voornemen maatwerkbesluit en mededeling dat geen besluit wor_62
 20210426093256_Roxit-001596707_000 brief bij besluit maatwerkvoorschriften_54	20230510112344_7975233_79
20210604142428_Roxit-001624818_000 melding 8928938 geluidsoverlast toren_55	20230510114146_8482797_80
20210607093256_Roxit-001625301_000 behandelbericht NAAM_56	CER 0179-52109 FU20 Coffeepiazza Energy Label C (roof insu_67

Datum 14 september 2023
Ons kenmerk 11108448/2

Bijlage II Documenten tbv zienswijze DE

 20190520081642_Roxit-001126312_000 melding activiteitenbelsuit DE mei 20_1	 20190520081654_Roxit-001126313_000 bijlage (akoetisch ondz) bij melding_2
 20190716115152_05191_3	 20190702110444_meetrapport 6131127.R01c d.d.2
 20191205111444_Roxit-001261010_000 projectplan nw schoorsteen_6	 20190702110444_rapport 6081367.R01a d.d.3
 20191205154528_Roxit-001261022_000 tekening_11	 20190702110444_rapport 6111151.R01a d.d.4
 20191206084442_Roxit-001261496_000 situatietekening bij melding act_15	 20191205111528_Roxit-001261016_000 foto_7
 20191206084516_Roxit-001261498_000 beschrijving schoorsteenvervanging_17	 20191205111536_Roxit-001261019_000 tekening_8
 20191206084536_Roxit-001261500_000 melding act_18	 20191205154522_Roxit-001261013_000 tekeningen_10
 20191206133734_RE Ontvangstbevestiging Vleutensevaart 35 in Utrecht (HZ_WAB_21	 20191205154532_Roxit-001261021_000 aanvraag goedkeuring bouwveiligheidsplan_12
 20191218200056_Roxit-001261009_000 tekening dakaanzicht_25	 20191205154534_Roxit-001261020_000 ruimtelijk onderbouwing nw schoorste_13
 20200211092218_FW resultaten geurmetingen JDE_5	 20191206080558_Roxit-001261014_000 tekeningen_14
 20200212195304_RE Energielabel kantoorgebouwen_7	 20191206084454_Roxit-001261497_000 akostischonderz. bij melding act_16
 20200220145356_FW verzoek om reactie op ingekomen mail van JDE_11	 20191206084548_Roxit-001261501_000 akostischonderz. N04a bij melding act_19
 20200224134411_FW Energielabel kantoorgebouwen_12	 20191206130808_Roxit-001261011_000 uitgangspunten constructie_20
 20200409093840_Roxit-001345844_000 tekening plaatsing extra silocellen_33	 20191206153724_Roxit-001262040_000 foto bovenaanzicht DE_22
 20200409093850_Roxit-001345845_000 tekening plaatsing extra silocellen_34	 20191218194512_Roxit-001261015_000 tekening schoorsteen_24
 20200409093900_Roxit-001345846_000 tekening plaatsing extra silocellen_35	 20200211092218_KW3-20190081R01 final_6
 20200611092328_RE reactie op verzoek eindsituatie pijp_14	 20200409093652_Roxit-001345842_000 tekening plaatsing extra silocellen_31
 20200720131342_Roxit-001414230_000 Melding activiteitenbelsluit JDE_40	 20200409093830_Roxit-001345843_000 tekening plaatsing extra silocellen_32
 20200722101612_Roxit-001414235_000 melding JDE dakopbouw situatie_43	 20200409093912_Roxit-001345849_000 tekening plaatsing extra silocellen_36
 20200722101718_Roxit-001414233_000 melding JDE dakopbouw beschrijving_44	 20200720131350_Roxit-001414231_000 tekening tbv melding dakopbouw en toc_41
 20201221183447_FW laatste aanpassing als reactie op verzoek eindsituatie_15	 20200720131400_Roxit-001414232_000 tekening tbv melding dakopbouw en toc_42
 20201228143042_RE melding JDE vervanging schoorsteen_16	 20201228143042_119568-20-019_17
 20210107084430_FW melding JDE vervanging schoorsteen_47	 20210107084430_119568-20-019_48
 20220803100717_CER 0179-52109 FU20 Coffeepiazza Energy Label C (roof insu_67	 20210107093938_Roxit-001519725_000 geurmetingen melding act_49
 20220803100717_RE Energieplicht 1 januari 2023_66	 20220803100717_20210407 - Notitie energielabelverbetering JDE Utrecht NT_68
 20220915114849_FW jaarproductie JDE Utrecht 2009-2019_19	 20230504115600_02 meerbestandenuploaden_1_Jacobs Douwe Egberts N_24
 20230504115600_01 melding_Jacobs Douwe Egberts N_22	 20230504115600_02 meerbestandenuploaden_2_Jacobs Douwe Egberts NL_25
 20230504115600_01 melding_Jacobs Douwe Egberts NL_23	 20230504115600_03 meerbestandenuploaden_3_Jacobs Douwe Egberts N_26
 20230504115600_04 up_bijlageoprichtingwijziging_1_Jacobs Douwe Egberts N_29	 20230504115600_03 up_indelinginrichting_1_Jacobs Douwe Egberts NL_27
 20230504115600_05 up_bijlageoprichtingwijziging_1_Jacobs Douwe Egberts N_30	 20230504115600_04 meerbestandenuploaden_1_Jacobs Douwe Egberts NL_28
 20230504115600_06 up_indelinginrichting_1_Jacobs Douwe Egberts N_31	 20230504115600_2019.07_35
 20230504115600_06 up_situatieschets_1_Jacobs Douwe Egberts NL_32	 20230504115600_2019.08_36
 20230504115600_2023.01.26 RUD_bijlage bij addendum - 2019.11_40	 20230504115600_Akoestisch onderzoek bij melding vervanging schoorsteen_43
 20230504115600_Beschrijving van de schoorsteenvervanging_44	 20230504115600_Emissiemetingen_48
 20230504115600_Melding tijdelijke situatie ivm vervanging schoorsteen_55	 20230504115600_Geurmetingen en berekeningen tijdelijke situatie rapport_50
 20230504115600_Situatietekening_60	 20230504115600_Reactie op beoordeling Blauw concept 041220 m_56
	 20200629123934_Roxit-001399188_000 besluit maatwerkvoorschriften DE NAAM_39
	 20210330082110_Roxit-001576881_000 brief bij conceptbesluit maatwerkvoorsch_52
	 20210426090302_Roxit-001596632_000 besluit maatwerkvoorsch_53
	 20230504115600_Concept maatwerkbesluit tijdelijke situatie_47
	 20230504115600_Maatwerkbesluit geluid JDE 15 juni 2020_51
	 20230504115600_Maatwerkbesluit geur geluid lozing en registratie 17 april 2_52
	 20230504115600_Maatwerkbesluit tijdelijke situatie vervanging schoorsteen_53
	 20230504115600_Maatwerkbesluit uitbreiding productiecapaciteit 17 juni 2016_54