

Boomadvies bij visuele controle

Vogelsanglaan 1, Utrecht



Hattem, 07-02-2023



5.1.2.e

Projectnummer:  
20230203

Opdrachtgever:  
De Groenladder

5.1.2.e

Locatie:  
Vogelsanglaan1, Utrecht

Datum veldbezoek:  
06-02-2023

Datum rapportage:  
07-02-2023

Uitgevoerd door:

5.1.2.e


5.1.2.e

5.1.2.e

Naar aanleiding van de behoefte naar inzicht in de veiligheid van de bomen op locatie heeft GT Bomen een visuele inspectie uitgevoerd. Dit document is een verslag van de inspectie. De visuele inspectie is uitgevoerd vanuit de methodiek van een boomveiligheidscontrole (BVC+). De bomen zijn genummerd, ingetekend en vanuit een standaard paspoort beoordeeld. De resultaten worden in dit rapport besproken.

Het doel van de inspectie is inzichtelijk te hebben welke gebreken er aanwezig zijn en welke maatregelen er nodig zijn om de bomen veilig te kunnen handhaven.

Op onderstaand kaartje zijn de bomen weergegeven.



Het betreft 5 acacia's (*Robinia pseudoacacia*) waarvan de leeftijd geschat is op 75-100 jaar. De gegevens van de bomen zijn opgenomen in onderstaand lijstoverzicht.



| nummer | soort                | conditie    | toekomstverwachting | hoogte | diameter | kroon       | stam      | stamvoet  | actie    | urgentie | gebrek                 | gevolg                  |
|--------|----------------------|-------------|---------------------|--------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | Robinia pseudoacacia | onvoldoende | 5-15jaar            | 12-14m | 70-90cm  | onvoldoende | voldoende | slecht    | kroonred | 6maanden | dood hout, holte, zwam | takbreuk, instabiliteit |
| 2      | Robinia pseudoacacia | onvoldoende | 5-15jaar            | 12-14m | 70-90cm  | onvoldoende | voldoende | voldoende | snoei    | 6maanden | dood hout              | takbreuk                |
| 3      | Robinia pseudoacacia | onvoldoende | 1-5jaar             | 12-14m | 70-90cm  | onvoldoende | voldoende | slecht    | kroonred | 6maanden | dood hout, holte       | takbreuk, instabiliteit |
| 4      | Robinia pseudoacacia | slecht      | 1-5jaar             | 12-14m | 70-90cm  | onvoldoende | voldoende | slecht    | kroonred | 6maanden | dood hout, holte, zwam | takbreuk, instabiliteit |
| 5      | Robinia pseudoacacia | onvoldoende | 5-15jaar            | 12-14m | 70-90cm  | onvoldoende | voldoende | voldoende | snoei    | 6maanden | dood hout              | takbreuk                |

Uitleg en kenmerken van de classificatie van de opgenomen punten

**Voldoende:** Boom groeit proportioneel zonder noemenswaardig verstoorde groeikenmerken. Hierbij is de verwachte levensduur meer dan 15 jaar.  
Er zijn geen noemenswaardige gebreken aangetroffen.

**Onvoldoende:** Boom heeft stagnerende groei met zichtbaar verstoorde groeikenmerken. Hierbij is de verwachte levensduur 5-15 jaar.  
Er zijn gebreken aangetroffen die door een maatregel zijn op te lossen (dode takken) of gebreken die niet direct risico vormen maar in de gaten gehouden moeten worden (jaarlijkse inspectie)

**Slecht:** De groei is gestagneerd en er zijn duidelijke afstervingsverschijnselen. Hierbij is de verwachte levensduur 1-5 jaar.  
Er zijn gebreken aangetroffen die mogelijk zijn op te lossen (specifieke snoei), nader onderzocht dienen te worden (zwammen en/of holtes en rotting), hierbij is jaarlijkse inspectie altijd noodzakelijk.

**Zeer Slecht:** De boom is dood of vrijwel afgestorven.  
Bij een levensduur van minder dan 1 jaar is er geen mogelijkheid tot behoud.  
De aangetroffen gebreken zijn van die mate dat herstel of behoud geen optie meer is.

In de kronen is dood hout aanwezig, na het verwijderen van dit dood hout is de kans op uitbreken van takken verminderd. Deze actie heeft een urgentie van 6 maanden waarbinnen deze snoei uitgevoerd dient te worden.

De stamvoet van boom 1,3 en 4 hebben holtes en/of een zwamaantasting van de platte tonderzwam en de dikrandtonderzwam. Deze holtes door rotting en de zwamaantasting maken de bomen mogelijk instabiel. Om te voorkomen dat de bomen omvallen is kroonreductie noodzakelijk, het terugbrengen van de kroon met 30% dient met een urgentie van 6 maanden uitgevoerd te worden.

De toekomstverwachting is door de aanwezige holtes en zwammen en huidige conditie beperkt.

Boom 2 en 5: 5-15 jaar

Boom 1,3 en 4: 1-5 jaar

Door de kroonreductie wordt ook voor de boom belangrijke levende takken ingenomen, het aanwezige waterlot kan deze functie overnemen en mag er niet uitgesnoeid worden.

*Door de verminderde toekomstverwachting is het wijs te gaan bepalen welke acties passen bij het op termijn vervangen van de bomen.*

*Hierbij valt te denken aan rooien grond verbeteren en aanplanten van nieuwe bomen waarbij de slechtste als eerst vervangen worden.*

*Om de veiligheid te kunnen blijven waarborgen is er een jaarlijkse inspectie nodig om de gebreken te kunnen blijven volgen.*

*Deze snoei dient uitgevoerd te worden door boomverzorgers met aantoonbare vakkennis en ervaring voor het onderhouden van (oude) bomen. Het persoonscertificaat 'European Treeworker' is dan ook een minimale vereiste om dit werk vakkundig uit te voeren.*

#### Fotopagina:



De aanwezige kronen met op de 3<sup>e</sup> foto het te behouden waterlot, kroonrectie tot een takdikte van 10-15cm, waarbij het doel is om terug te zetten op een levensvatbare zijtak.



De holtes in de stamvoet en de zwamaantastingen, boom 2 staat scheef maar heeft zich hersteld.

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

[www.gtbomen.nl](http://www.gtbomen.nl)

- **Advies**
- **Onderzoek**
- **Inspectie**
- **Flora& Fauna**
- **Toezicht**
- **Kwaliteitscontrole**
- **Boom Effect Analyse**
- **Projectbegeleiding**
- **Beheer**

KVK: 5.1.2.e

BTW: 5.1.1.e

Bank: 5.1.1.c

