


Typisch Leeuwesteyn

Utrecht

Art deco architectuur die aansluit op bestaande plannen

In de architectuur komen volgens het beeldkwaliteitsplan de volgende kenmerken voor:

- korrel
- kleur
- plint en gevelstoep
- gesloten hoeken en poorten
- beeldmerken tussenschaal:
- statige uitstraling en verticaliteit
- lichte kaders
- accent en verbijzondering binnen het blok



Korrel bouwmassa en afwisseling laan



Korrel bouwmassa en afwisseling laan




Korrel bouwmassa en afwisseling laan




Korrel bouwmassa en afwisseling laan

Kleur: Selectie toegepaste stenen en kleuren





geel-rood-bruin



geel-rood-bruin



geel-rood-bruin



specials: wit-keim-baksteenpatronen-geglazuurde steen



Plint





geel-rood-bruin



geel-rood-bruin



Statige uitstraling



Aanvullend op het beeldkwaliteitsplan komen de volgende kenmerken van art deco voor:

- ritmiek
- awisseling in gevelopeningen
- gestrooide beeldbepalende grote glasvlakken
- baksteen patronen en baksteen reliefs
- plastiek in de gevel, spel met bouwvolumes; uitkragende en terugliggende delen
- kappen met een flauwe (3 lagen met kap) en een steile helling (2 lagen met kap)
- naar boven vetrappende gevelopbouw
- verticaliteit en statige volumes
- sierlijke details
- hekwerken



kappen met 45 graden helling gebogen vormen



D-A D-C Blok kappen met flauwe helling afwisseling in kleine en grote gevelopeningen

4 - Typisch Leeuwesteyn



hekwerken,
sierlijke en gebogen vormen



baksteen patronen en baksteen reliefs



naar boven vertrapende
gevelopbouw



naar boven vertrapende
gevelopbouw overhoekse oriëntatie
reliefs



plastiek in de bouwmassa

Gerealiseerde bebouwing en detaillering

